

**FLIR**<sup>®</sup>



**FLIR**  
**POINT. IT**

CHIEDI UN PREVENTIVO!

**info@flirpoint.it**  
info center: 089 4456156

**NOVITA' !**

## FLIR Serie Ebx

Le migliori termocamere portatili  
per il mercato delle costruzioni

# FLIR Serie Ebx

## Le migliori termocamere portatili per il mercato delle costruzioni

Le termocamere FLIR Serie Ebx sono piccole ed ultraleggere, progettate per coloro che richiedono una risoluzione superiore, molte funzionalità e che hanno la necessità di documentare le letture effettuate.

Tutti i modelli FLIR Serie Ebx sono dotati di funzioni importanti, come gli allarmi isolamento e punto di rugiada, che contribuiscono a semplificare enormemente le ispezioni edili. FLIR Serie Ebx sono state studiate appositamente per il mercato delle costruzioni, della termoidraulica e per il risparmio energetico. Ideali per individuare infiltrazioni d'aria, presenza di umidità, difetti di isolamento e molto altro ancora.



Risoluzione massima di 320 x 240 pixels



FLIR Picture-in-Picture



Piccole ed ultraleggere



FLIR Thermal Fusion



Fotocamera di alta qualità



Report immediati



Galleria immagini



Allarme umidità/Allarme isolamento



Elevata sensibilità termica: 0.045°C



Annotazioni di testo e commenti vocali



Ampio display a colori LCD da 3,5"



Trasferimento immagini ad uno smart phone o tablet PC



Batteria a lunga durata: 4 ore



Illuminatore a LED incorporato



Puntatore laser



Lenti intercambiabili


*\*Le caratteristiche variano a seconda del modello di termocamera. Controllare pertanto le specifiche tecniche di ogni modello per maggiori dettagli.*




*Le termocamere FLIR E40bx / E50bx / E60bx sono dotate di una fotocamera digitale, un illuminatore a LED ed un puntatore laser.*

## MeterLink™


La tecnologia MeterLink™ di FLIR facilita le ispezioni edili ed elettriche rendendo possibile, tramite Bluetooth®, il trasferimento di dati acquisiti da un termoisolmetro multifunzione o da una pinza amperometrica Extech alla termocamera ad infrarossi. La tecnologia MeterLink™ consente di risparmiare tempo ed eliminare il rischio di risultati o annotazioni errate.




*L'immagine ad infrarossi mostra la qualità dell'isolamento di una casa a basso consumo energetico*




*Questo edificio è più caldo all'interno. Mancanza di isolamento, impossibile da vedere ad occhio nudo.*



*Gli edifici con i tetti di colore giallo mostrano che c'è un problema di umidità o di isolamento.*



*L'immagine mostra una perdita d'acqua da un tubo dell'acqua calda nel sistema di riscaldamento a pavimento.*



*L'immagine mostra perdite d'aria nel battiscopa.*



*Mancanza di isolamento in alcune zone di questo edificio, come è segnalato dai colori più caldi.*

# FLIR Serie Ebx

Le termocamere FLIR Serie Ebx sono disponibili in quattro diversi modelli. In base alle proprie necessità, l'utente può così scegliere tra la FLIR E30bx, FLIR E40bx, FLIR E50bx o FLIR E60bx.

## FLIR E30bx, FLIR E40bx, FLIR E50bx, FLIR E60bx: Differenze Principali

	FLIR E30bx	FLIR E40bx	FLIR E50bx	FLIR E60bx
Qualità dell'immagine ad infrarossi	160x120 pixels	160x120 pixels	240x180 pixels	320x240 pixels
Sensibilità termica	0.1°C	0.045°C	0.045°C	0.045°C
Zoom digitale continuo	No	1-2x	1-4x	1-4x
Fotocamera digitale	No	Si	Si	Si
WiFi / Bluetooth®	No	Si	Si	Si
FLIR Picture-in-Picture	No	Fisso	Scalabile	Scalabile
FLIR Thermal Fusion	No	No	Si	Si
Report Immediati	No	No	No	Si
Annotazioni di testo e commenti vocali	No	Si	Si	Si

### FLIR Systems:

### il tuo fornitore ideale di una gamma completa di termocamere ad infrarossi

FLIR Systems è consapevole che clienti diversi hanno esigenze diverse.

### Ecco perchè FLIR Systems ti offre sempre la soluzione !

FLIR Systems ti mette inoltre a disposizione i propri software che ti permetteranno di utilizzare al meglio la tua termocamera ad infrarossi.

*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I pesi e le dimensioni indicate sono indicative. Le immagini sono utilizzate solo a scopo illustrativo.*

*Copyright 2011. FLIR Systems Inc. tutti gli altri marchi e nomi di prodotti appartengono ai loro rispettivi proprietari.*



#### FLIR Systems Srl

Via Luciano Manara 2,  
I-20051 Limbiate (Milano),  
Italia

Tel: +39 02 99451001

Fax: +39 02 99692408

www.flir.com



**CHIEDI UN PREVENTIVO!**

**info@flirpoint.it**

**info center: 089 4456156**